HTROBOT

طاولة عمل HTML للأحمال الثقيلة

دليل الاختيار بالعربية

مكوّنات الحركة الخطية والأتمتة متعددة المحاور، مع دعم عملي من Tianjin.

تعمل HTROBOT من Tianjin مع العملاء على الحركة الخطية الصناعية والأتمتة متعددة المحاور. يجمع نطاقنا الوحدات الخطية والأدلة والبراغي الكروية والمشغّلات ومنصات XYZ.

الطرازاتTML320 ;TML220 ;TML180 :

نربط توريد المكوّنات بنقاشات التطبيق لتحديد المواقع والنقل والمعدات متعددة المحاور.

HTML180 طاولة عمل للأحمال الثقيلة

· TML180 طاولة عمل HTML للأحمال الثقيلة

استخدم صفوف الأبعاد والحركة للطراز الدقيق. أبق شروط الحمل والسرعة وتحديد الموضع معاً عند مقارنة المرشحين.



إيضاح سلسلة TML

المواصفات المراجعة · محرك 750 W

المعلمة	القيمة
عزم البروز المسموح MP	810 Nm
عزم البروز المسموح MR	520 Nm
عزم البروز المسموح MY	810 Nm
الحمل الأفقي	150 kg
الحمل الأفقي	50 kg
الحمل الأفقي	100 kg
الحمل الأفقي	80 kg
الحمل الرأسي	35 kg
الحمل الرأسي	60 kg
الحمل الرأسي	100 kg
الحمل الرأسي	80 kg
أقصى سرعة	2000
أقصى سرعة	250

القيمة	المعلمة
1000	أقصى سرعة
500	أقصى سرعة
750 W	قدرة المحرك
20 mm	القطر الخارجي للبرغي
10-1200 mm	مسافة الحركة
TML180-L10-S150-BD-P750W-B	مثال الطلب (مرجع)
+0.02/0.01 mm	قابلية التكرار
5/10/20/40 mm	مرجع خطوة الجدول الرئيسي
	فرق قدرة المصدر

تُطبع الوحدة فقط حيث يذكرها المصدر.

HTML220 طاولة عمل للأحمال الثقيلة

· TML220 طاولة عمل HTML للأحمال الثقيلة

استخدم صفوف الأبعاد والحركة للطراز الدقيق. أبق شروط الحمل والسرعة وتحديد الموضع معاً عند مقارنة المرشحين.



إيضاح سلسلة TML

المواصفات المراجعة · محرك 750 W

القيمة	المعلمة
810 Nm	عزم البروز المسموح MP
520 Nm	عزم البروز المسموح MR
810 Nm	عزم البروز المسموح MY
250 kg	الحمل الأفقي
180 kg	الحمل الأفقي
80 kg	الحمل الأفقي
130 kg	الحمل الأفقي
120 kg	الحمل الرأسي
60 kg	الحمل الرأسي
100 kg	الحمل الرأسي
150 kg	الحمل الرأسي

القيمة	المعلمة
250	أقصى سرعة
2500	أقصى سرعة
500	أقصى سرعة
1250	أقصى سرعة
750 W	قدرة المحرك
25 mm	القطر الخارجي للبرغي
10-1200 mm	مسافة الحركة
TML220-L10-S150-BD-P750W-B	مثال الطلب (مرجع)
±0.02/0.01 mm	قابلية التكرار
5/10/25/50 mm	مرجع خطوة الجدول الرئيسي

تُطبع الوحدة فقط حيث يذكرها المصدر.

HTML320 طاولة عمل للأحمال الثقيلة

· TML320 طاولة عمل HTML للأحمال الثقيلة

استخدم صفوف الأبعاد والحركة للطراز الدقيق. أبق شروط الحمل والسرعة وتحديد الموضع معاً عند مقارنة المرشحين.



إيضاح سلسلة TML

المواصفات المراجعة · محرك 1000 W

القيمة	المعلمة
810 Nm	عزم البروز المسموح MP
520 Nm	عزم البروز المسموح MR
810 Nm	عزم البروز المسموح MY
250 kg	الحمل الأفقي
350 kg	الحمل الأفقي
150 kg	الحمل الأفقي
200 kg	الحمل الرأسي
180 kg	الحمل الرأسي
100 kg	الحمل الرأسي
1600	أقصى سرعة

المعلمة	القيمة
أقصى سرعة	250
أقصى سرعة	500
قدرة المحرك	1000 W
القطر الخارجي للبرغي	32 mm
مسافة الحركة	10-1200 mm
مثال الطلب (مرجع)	TML320-L10-S200-BD-P750W-B
قابلية التكرار	±0.02/0.01 mm
مرجع خطوة الجدول الرئيسي	5/10/32 mm
فرق قدرة المصدر	

تُطبع الوحدة فقط حيث يذكرها المصدر.

التواصل

ابدأ بمنتج أو تطبيق. استخدم مسودة الاستفسار لجمع ما تفكر فيه، أو اتصل بنا مباشرة بمتطلباتك.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin، الصين