MF22 / Zeichnungsatlas

Abmessungen und Einbau

Unabhängige Ansichten, gruppiert nach Motoranbau.

Die Zeichnungseinheiten stehen auf der ersten Seite jeder Einbaugruppe.

Referenzmaße; Einbau und Hub für Ihre Konfiguration bestätigen.

Beschriftete Maße verwenden; Zeichnungen nicht maßstäblich auswerten.

C außen 6 Ansichten | S. 2-4

D innen 6 Ansichten | S. 5-7

L links 6 Ansichten | S. 8-10

R rechts 6 Ansichten | S. 11-13

B unten 6 Ansichten | S. 14-17


Produktspezifikationen und Auswahlhinweise werden gesondert bereitgestellt.

Für konfigurationsspezifische Maße oder tatsächliche CAD-Dateien wenden Sie sich an HTROBOT.


MF22 / C außen

Zeichnungsmaße in mm.


Oben



Seite




Unten




MF22 / C außen

Querschnitt



Flansch




Rechter Anschlag 75 - vergrößerte Einzelheit



MF22 / C außen


Einbauüberblick




MF22 / D innen

Zeichnungsmaße in mm.


Oben



Seite




Unten




MF22 / D innen


Querschnitt



Flansch





Rechter Anschlag 75 - vergrößerte Einzelheit




MF22 / D innen

Einbauüberblick









MF22 / L links

Zeichnungseinheit unbestätigt; ursprüngliche Maßbezeichnungen bleiben erhalten.


Oben



Seite




Unten




MF22 / L links

Querschnitt





Flansch




MF22 / L links

Einbauüberblick









MF22 / R rechts

Zeichnungseinheit unbestätigt; ursprüngliche Maßbezeichnungen bleiben erhalten.


Oben



Seite




Unten




MF22 / R rechts

Querschnitt




Flansch



MF22 / R rechts


Einbauüberblick




MF22 / B unten

Zeichnungseinheit unbestätigt; ursprüngliche Maßbezeichnungen bleiben erhalten.


Oben



Seite




Unten




MF22 / B unten

Querschnitt




Flansch



MF22 / B unten

Einbauüberblick



MF22 / B unten

Hub-Längen-Beziehung | Motorlage B (unten)

Die Gesamtlänge L entspricht S + 450 in derselben Spalte der Quellentabelle.

Tabelleneinheiten sind quellenbasiert; das bestätigt nicht jede Zeichnungseinheit.

Hub S (mm)	Gesamtlänge L (mm)	Katalogmasse (kg)
100	550	25.5
150	600	26.5
200	650	27.5
250	700	28.5
300	750	29.5
350	800	30.5
400	850	31.5
450	900	32.5
500	950	33.5
550	1000	34.5
600	1050	35.5
650	1100	36.5
700	1150	37.5
750	1200	38.5
800	1250	39.5
850	1300	40.5
900	1350	41.5
950	1400	42.5
1000	1450	43.5
1050	1500	44.5
1200	1650	47.5
1400	1850	51.5
1600	2050	55.5
1800	2250	59.5
2000	2450	63.5