MF22 / Atlante dei disegni

Dimensioni e installazione

Viste indipendenti raggruppate per installazione del motore.

Le unità di disegno sono indicate nella prima pagina di ciascun gruppo di installazione.

Dimensioni di riferimento; confermare montaggio e corsa per la vostra configurazione.

Usare le quote etichettate; non scalare i disegni.

C esterno 6 viste | pag. 2-4

D interno 6 viste | pag. 5-7

L sinistra 6 viste | pag. 8-10

R destra 6 viste | pag. 11-13

B inferiore 6 viste | pag. 14-17


Le specifiche di prodotto e la guida di selezione sono fornite separatamente.

Per dimensioni specifiche della configurazione o file CAD effettivi, contattare HTROBOT.


MF22 / C esterno

Quote di disegno in mm.


Sopra



Lato




Sotto




MF22 / C esterno

Sezione



Flangia




Limite destro 75 - particolare ingrandito



MF22 / C esterno


Panoramica di installazione




MF22 / D interno

Quote di disegno in mm.


Sopra



Lato




Sotto




MF22 / D interno


Sezione



Flangia





Limite destro 75 - particolare ingrandito




MF22 / D interno

Panoramica di installazione









MF22 / L sinistra

Unità di disegno non verificata; le etichette di quota originali sono conservate.


Sopra



Lato




Sotto




MF22 / L sinistra

Sezione




Flangia



MF22 / L sinistra


Panoramica di installazione




MF22 / R destra

Unità di disegno non verificata; le etichette di quota originali sono conservate.


Sopra



Lato




Sotto




MF22 / R destra

Sezione




Flangia



MF22 / R destra


Panoramica di installazione




MF22 / B inferiore

Unità di disegno non verificata; le etichette di quota originali sono conservate.


Sopra



Lato




Sotto




MF22 / B inferiore

Sezione




Flangia



MF22 / B inferiore

Panoramica di installazione



MF22 / B inferiore

Relazione corsa-lunghezza | Posizione motore B (inferiore)

La lunghezza complessiva L segue S + 450 nella stessa colonna della tabella sorgente.

Le unità di tabella sono supportate dalla fonte; ciò non conferma ogni unità di disegno.

Corsa S (mm)	Lunghezza complessiva L (mm)	Massa di catalogo (kg)
100	550	25.5
150	600	26.5
200	650	27.5
250	700	28.5
300	750	29.5
350	800	30.5
400	850	31.5
450	900	32.5
500	950	33.5
550	1000	34.5
600	1050	35.5
650	1100	36.5
700	1150	37.5
750	1200	38.5
800	1250	39.5
850	1300	40.5
900	1350	41.5
950	1400	42.5
1000	1450	43.5
1050	1500	44.5
1200	1650	47.5
1400	1850	51.5
1600	2050	55.5
1800	2250	59.5
2000	2450	63.5