MF22 / Atlas de dibujos

Dimensiones e instalación

Vistas independientes agrupadas por instalación del motor.

Las unidades de dibujo se indican en la primera página de cada grupo de instalación.

Dimensiones de referencia; confirme el montaje y la carrera para su configuración.

Use las cotas rotuladas; no escale los dibujos.

C exterior 6 vistas | pág. 2-4

D interior 6 vistas | pág. 5-7

L izquierda 6 vistas | pág. 8-10

R derecha 6 vistas | pág. 11-13

B inferior 6 vistas | pág. 14-17


Las especificaciones de producto y la guía de selección se suministran por separado.

Para dimensiones específicas de la configuración o archivos CAD reales, contacte a HTROBOT.


MF22 / C exterior

Cotas de dibujo en mm.


Superior



Lado




Inferior




MF22 / C exterior

Sección



Brida




Límite derecho 75 - detalle ampliado



MF22 / C exterior


Resumen de instalación




MF22 / D interior

Cotas de dibujo en mm.


Superior



Lado




Inferior




MF22 / D interior


Sección



Brida





Límite derecho 75 - detalle ampliado




MF22 / D interior

Resumen de instalación









MF22 / L izquierda

Unidad de dibujo no verificada; se conservan las etiquetas de cota originales.


Superior



Lado




Inferior




MF22 / L izquierda

Sección





Brida




MF22 / L izquierda

Resumen de instalación









MF22 / R derecha

Unidad de dibujo no verificada; se conservan las etiquetas de cota originales.


Superior



Lado




Inferior




MF22 / R derecha

Sección




Brida



MF22 / R derecha


Resumen de instalación




MF22 / B inferior

Unidad de dibujo no verificada; se conservan las etiquetas de cota originales.


Superior



Lado




Inferior




MF22 / B inferior

Sección




Brida



MF22 / B inferior

Resumen de instalación



MF22 / B inferior

Relación carrera-longitud | Posición del motor B (inferior)

La longitud total L sigue S + 450 en la misma columna de la tabla de origen.

Las unidades de tabla están respaldadas por la fuente; esto no confirma cada unidad de dibujo.

Carrera S (mm)	Longitud total L (mm)	Masa de catálogo (kg)
100	550	25.5
150	600	26.5
200	650	27.5
250	700	28.5
300	750	29.5
350	800	30.5
400	850	31.5
450	900	32.5
500	950	33.5
550	1000	34.5
600	1050	35.5
650	1100	36.5
700	1150	37.5
750	1200	38.5
800	1250	39.5
850	1300	40.5
900	1350	41.5
950	1400	42.5
1000	1450	43.5
1050	1500	44.5
1200	1650	47.5
1400	1850	51.5
1600	2050	55.5
1800	2250	59.5
2000	2450	63.5