HTROBOT

HTML-Schwerlastarbeitstisch

Deutsches Auswahlhandbuch

Komponenten der Linearbewegung und Mehrachsautomation, mit praktischer Unterstützung aus Tianjin.

Mit Sitz in Tianjin arbeitet HTROBOT mit Kunden an industrieller Linearbewegung und Mehrachsautomation. Unser Sortiment vereint Linearmodule, Führungen, Kugelgewindetriebe, Aktoren und XYZ-Tische.

Modelle: TML180; TML220; TML320

Wir verbinden Komponentenlieferung mit Anwendungsgesprächen für Positionier-, Transfer- und Mehrachsanlagen.

HTML180 Schwerlastarbeitstisch

TML180 · HTML-Schwerlastarbeitstisch

Die Maß- und Bewegungszeilen für das genaue Modell verwenden. Last, Geschwindigkeit und Positionierbedingungen beim Vergleich zusammenhalten.



TML Serienabbildung

Geprüfte Spezifikationen · 750 W Motor

Kenngröße	Wert
Zulässiges Überhangmoment MP	810 Nm
Zulässiges Überhangmoment MR	520 Nm
Zulässiges Überhangmoment MY	810 Nm
Horizontale Last	150 kg
Horizontale Last	50 kg
Horizontale Last	100 kg
Horizontale Last	80 kg
Vertikale Last	35 kg
Vertikale Last	60 kg
Vertikale Last	100 kg
Vertikale Last	80 kg
Maximalgeschwindigkeit	2000
Maximalgeschwindigkeit	250
Maximalgeschwindigkeit	1000

Kenngröße	Wert
Maximalgeschwindigkeit	500
Motorleistung	750 W
Schraubenaußendurchmesser	20 mm
Verfahrweg	10-1200 mm
Bestellbeispiel (Referenz)	TML180-L10-S150-BD-P750W-B
Wiederholgenauigkeit	+0.02/0.01 mm
Steigungsreferenz der Haupttabelle	5/10/20/40 mm
Quellenunterschied der Leistung	

Eine Einheit wird nur dort gedruckt, wo die Quelle eine angibt.

HTML220 Schwerlastarbeitstisch

TML220 · HTML-Schwerlastarbeitstisch

Die Maß- und Bewegungszeilen für das genaue Modell verwenden. Last, Geschwindigkeit und Positionierbedingungen beim Vergleich zusammenhalten.



TML Serienabbildung

Geprüfte Spezifikationen · 750 W Motor

Kenngröße	Wert
Zulässiges Überhangmoment MP	810 Nm
Zulässiges Überhangmoment MR	520 Nm
Zulässiges Überhangmoment MY	810 Nm
Horizontale Last	250 kg
Horizontale Last	180 kg
Horizontale Last	80 kg
Horizontale Last	130 kg
Vertikale Last	120 kg
Vertikale Last	60 kg
Vertikale Last	100 kg
Vertikale Last	150 kg
Maximalgeschwindigkeit	250

Kenngröße	Wert
Maximalgeschwindigkeit	2500
Maximalgeschwindigkeit	500
Maximalgeschwindigkeit	1250
Motorleistung	750 W
Schraubenaußendurchmesser	25 mm
Verfahrweg	10-1200 mm
Bestellbeispiel (Referenz)	TML220-L10-S150-BD-P750W-B
Wiederholgenauigkeit	±0.02/0.01 mm
Steigungsreferenz der Haupttabelle	5/10/25/50 mm

Eine Einheit wird nur dort gedruckt, wo die Quelle eine angibt.

HTML320 Schwerlastarbeitstisch

TML320 · HTML-Schwerlastarbeitstisch

Die Maß- und Bewegungszeilen für das genaue Modell verwenden. Last, Geschwindigkeit und Positionierbedingungen beim Vergleich zusammenhalten.



TML Serienabbildung

Geprüfte Spezifikationen · 1000 W Motor

Kenngröße	Wert
Zulässiges Überhangmoment MP	810 Nm
Zulässiges Überhangmoment MR	520 Nm
Zulässiges Überhangmoment MY	810 Nm
Horizontale Last	250 kg
Horizontale Last	350 kg
Horizontale Last	150 kg
Vertikale Last	200 kg
Vertikale Last	180 kg
Vertikale Last	100 kg
Maximalgeschwindigkeit	1600
Maximalgeschwindigkeit	250

Kenngröße	Wert
Maximalgeschwindigkeit	500
Motorleistung	1000 W
Schraubenaußendurchmesser	32 mm
Verfahrweg	10-1200 mm
Bestellbeispiel (Referenz)	TML320-L10-S200-BD-P750W-B
Wiederholgenauigkeit	±0.02/0.01 mm
Steigungsreferenz der Haupttabelle	5/10/32 mm
Quellenunterschied der Leistung	

Eine Einheit wird nur dort gedruckt, wo die Quelle eine angibt.

Kontakt

Beginnen Sie mit einem Produkt oder einer Anwendung. Nutzen Sie den Anfrageentwurf, um festzuhalten, was Sie prüfen, oder kontaktieren Sie uns direkt mit Ihren Anforderungen.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin, China (Standort)